UPTEC
JUST TECHNOLOGY
ACCESS

DÉSIGNATION

UPTEC ACCESS – SERRURE AJUSTABLE SMART CYLINDRE AUTONOME & CONNECTEE



Le système de contrôle d'accès par smart cylindre UPTEC Access s'installe sur tous types de portes intérieures standards, sans modification de la structure de la porte existante.


Le smart cylindre électronique remplace le cylindre mécanique type européen existant et permet en quelques minutes de sécuriser la porte sans installation spécifique.

De cette façon le smart cylindre UPTEC Access apporte une solution simple, efficace et sécurisée aux problèmes rencontrés lors des mises en œuvre d'installations de types de contrôles d'accès traditionnels.

Pour apporter un plus grand confort et une sécurité optimum, il existe plusieurs versions permettant la gestion à partir de l'Application sécurisée qui s'installe sur tous types de smartphone Android.

De cette façon, selon le choix requis, il est possible de programmer à partir du smartphone ayant les droits administrateurs, le type d'accès individuel et nominatif.

Conception d'installation en 2 minutes



Société Neklan France
12 Rue des Cévennes
91090 Lisses

Site internet :
www.neklan.fr

Téléphone : 01 34 32 96 00
Email : contact@neklan.fr

En fonction du modèle choisi, l'accès et le déverrouillage de la porte sera réalisé directement à partir du smartphone (application sécurisée) en mode local ou distant, par badges proximités sécurisés, empreintes digitales ou par codes.

Permet de remplacer le trousseau de clés mécaniques existantes par une seule carte d'accès avec organigramme sécurisé programmable.

SÉCURISATION D'UNE PORTE STANDARD AVEC GESTION PAR APPLICATION SUR SMARTPHONE ET CONNEXION DISTANTE



HUB passerelle WIFI
pour 6970037
RÉF. 6970044



Badge
RÉF. 6970050



Version autonome ajustable
ou connectée par badges
RÉF. 6970037

Réseau de contrôle d'accès sans fil



Badge



Réseau de contrôle
d'accès sans fil



Ordinateur existant

Réseau existant

Routeur WIFI




Cylindre sans fil Bluetooth,
Mifare, code, Application



HUB passerelle WIFI





Application sur
Smartphone

Ordinateur distant



SÉCURISATION D'UNE PORTE STANDARD AVEC GESTION PAR APPLICATION SUR SMARTPHONE

- Version autonome ajustable accès par empreintes
RÉF. 6970030





Badge
RÉF. 6970050



- Version autonome ou connectée par badges
RÉF. 6970037


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Concept de mise en œuvre sans transformation de la porte existante.
- Déverrouillage sécurisé par application badges types cartes ou porte-clés, codes, empreintes digitales.
- Autorisation d'accès à distance sur version connectée.
- Electronique très faible consommation.
- Alimentation par piles longues durées, jusqu'à 15000 manœuvres.
- Information piles basses.
- Prise micro USB d'alimentation de secours.
- Haute sécurité et reconnaissance encryptée par codage AES.
- Niveau hiérarchique administrateur et utilisateur.
- Programmation sur application avec historique.
- Fonction verrouillage et déverrouillage de la porte possible de l'intérieur.
- Accès temporaires ou permanents.
- Consommation en mode d'attente <25yA.
- Piles AAA x3
- Structure métallique IP55.
- Dimensions 60-100mm.
- Cylindre type européen dimensions standards 30/30mm et autres.
- Lecteur de cartes - proximité de 1 à 30mm de distance.
- Clé mécanique de secours
- Installation sous abris, -5˚c~50˚c.

Autres modèles disponibles sur demande.



Structure cylindre Européen



Autres dimensions disponibles sur demande.