Switch de bureau Gigabit 5 ou 8 ports

Etendez
votre réseau filaire



TL-SG1005D / TL-SG1008D


QoS | Plug and Play | Green Tech

Points clés

Le switch de bureau 5 ports Gigabit TL-SG1005D et la version 8 ports TL-SG1008D permettent d'étendre facilement votre réseau filaire. Augmentez la rapidité de votre serveur réseau et des connexions backbone et faites entrer le Gigabit dans votre bureau.

De plus, ces 2 switches sont conçus pour consommer moins. De plus, grâce à sa technologie innovante d'économie d'énergie, lils permettent de réduire de 85 % sa consommation d'énergie, ce qui en fait une solution écologique adaptée à votre réseau domestique ou professionnel.

TL-SG1005D est utilisé dans cet exemple



Specifications

- Interface:

  TL-SG1005D: 5 10/100/1000Mbps RJ45 Ports, Auto Negotiation, Auto MDI/MDIX

  TL-SG1008D: 8 10/100/1000Mbps RJ45 Ports, Auto Negotiation, Auto MDI/MDIX
- Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p
- Méthode de transmission : Store and Forward
- Fonctions avancées : Green Technology, 802.3x Flow Control, 802.1p/DSCP QoS
- Consommation max. (220V/50Hz):


  TL-SG1005D: 2.41W; TL-SG1008D: 4.63W
- Puissance alimentation: Adaptateur secteur externe : 9VDC / 0.6A
- Certification: FCC, CE, RoHs
- Environnement:

  Température de fonctionnement: 0℃~40℃
- Température de stockage : -40℃~70℃
- Humidité de fonctionnement: 10%~90%RH, sans condensation
- Humidité de stoackage 5%~90%RH, sans condensation

- Dimensions (L xP x H):


  TL-SG1005D: 140 × 88 × 23 mm

  TL-SG1008D: 180 × 90 × 25.5 mm
- TL-SG1005D:



5 ports Ethernet 10/100/1000 Mbps Power Socket

- TL-SG1008D:



8 ports Ethernet 10/100/1000 Mbps Power Socket

- Contenu de la boite

  Un switch TL-SG1005D ou TL-SG1008D
- Bloc d'alimentation

  Guide d'installation