FICHE TECHNIQUE

DÉSIGNATION

WTC1.5 BOITIER D'ÉPISSURAGE36 ET BRAS-

RÉFÉRENCE

RTE215009

Descriptif :

WTC 1,5 IP68 avec valve de pressurisation
Organiseur 36 épissures avec 3 cassettes de stockage 12 épissures pour fibres type G652D, inclus en sachet 36 protections des épissures fusions, longueur 45mm.


Un ensemble de peignes de blocage des tubes de fibres en entrée de cassette de différents diamètres.


Organiseur de brassage équipé de 12 raccords SC/APC, montage à clipser
Précâblage avec :
- Deux lots de 12 pigtails SC/APC G652D Grade B de 12 couleurs, pigtails dénudés en fibre 250µM dans la cassette 1 et 2, les plus proche du panneau de brassage.
Ordre selon Code 12 couleurs, Orange RBVJ.

Kits d'étanchéités
1 x kit d'étanchéité pour
2 câbles diamètre 8 13mm, joint 2 trous
1 x kit d'étanchéité pour
2 câbles diamètre 12 15mm, joint 2 trous
1 x joint supplémentaire 8 13mm, joint 2 trous est prévu
1 x kit d'étanchéité pour 3 câbles diamètre 5 8mm, joint 3 trous .
2 x bouchons d'étanchéité pour port non utilisé
2 x DEP arrimage des câbles avec tube de retubage D4,3mm longueur 2 mètres
1 x kit de fixation murale Inox


Câbles utilisés :
1 x câble COSD= diamètre 12mm
1 x câble COSM= diamètre 13,6mm


- **Résistance aux chocs IK10,**
- **Résistance à la corrosion et aux produits chimiques**
- **Usage intérieur**
- **Etanchéité IP68**





Présentation de la configuration du boitier :






Câblage des fibres

Précâblage avec :
1 repère A sur le pigtail rouge, d'un coté du bandeau
- Un lot de 12 pigtails SC/APC G652D Grade B de couleur,
- Pigtails dénudés en fibre 250µM dans la cassette N°A (cassette la plus proche du panneau de brassage)

1 repère B sur le pigtail rouge, d'un coté du bandeau
- Un lot de 12 pigtails SC/APC G652D Grade B de couleur,
- Pigtails dénudés en fibre 250µM dans la cassette N°B (cassette du milieu)

Connection sur les 12 raccords SC/APC
Pas de répèrage sur les pigtails et selon Code 12 couleurs, Orange RBVJ.



OPERATEUR : ORANGE	
N°	TUBE
1	Rouge
2	Bleu
3	Vert
4	Jaune
5	Violet
6	Blanc
7	Orange
8	Gris
9	Marron
10	Noir
11	Turquoise
12	Rose